Voir un site en développement

Lorsque votre site web est en cours de construction, il arrive fréquemment que ce dernier soit développé à un endroit qui n'est pas accessible au public. Nous vous communiquerons alors de quelle façon et à quelle adresse vous pourrez visionner le site en développement. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour dissimuler ce site au public et aux moteurs de recherche, nous en listons les principales ici.

Méthode par répertoire protégé

C'est la méthode la plus couramment utilisée. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse du site de test (par exemple : test.monsiteinternet.ext) et de fournir les informations de connexion que nous vous avons fournies :

- · Le nom d'utilisateur
- Le mot de passe



Avec la méthode par répertoire protégé, lorsqu'on ne fournit pas les bonnes informations de connexion, c'est la page blanche qui s'affiche flanquée d'une erreur « 401 Unauthorized » du serveur, c'est tout à fait normal!

Méthode par relation domaine / adresse IP

Un site dissimulé par par relation domaine / adresse IP est un site visible que par ceux qui connaissent et le nom de domaine et son adresse IP. La relation entre le nom et son adresse IP n'est pas diffusée publiquement il faut alors créer cette relation dans son ordinateur afin de pouvoir voir ledit site WEB.

Sélectionner le système d'exploitation de votre ordinateur pour connaître la marche à suivre :

Windows

Voir aussi:

- Site Web
- Hébergement Web

Services reliés

• kajoom.ca/services/conception

From:

https://wiki.kajoom.ca/ - Documentation de KAJOOM

Permanent link:

https://wiki.kajoom.ca/site_web/developpement/voir_site_test/start?rev=1414993306

×

Last update: 2014/11/03 00:41

https://wiki.kajoom.ca/ Printed on 2025/12/14 15:27